

臺中市政府衛生局抽驗冬至湯圓食材檢驗結果

製表日期:104年12月11日

類別	序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗項目		檢驗結果	標準	處辦情形
湯圓、地瓜圓、芋圓	1	地瓜圓	多福豆花店-漢口店	台中市北區漢口路三段158號	防腐劑	苯甲酸	3.23g/kg	1.0g/kg	1.來源廠商:東溢製麵廠(西區向上北路225號) 2.依違反食安法第18條規定執行裁處辦理
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	2	地瓜圓	東溢製麵廠	台中市西區向上北路225號	防腐劑	苯甲酸	3.24g/kg	1.0g/kg	1.來源廠商:自製 2.依違反食安法第18條規定執行裁處辦理
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	3	芋圓	台灣楓康超市股份有限公司后里分公司	台中市后里區甲后路639之6號	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	4	芋圓	新凍嫩仙草	台中市北屯區東山路二段234號	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	5	地瓜圓	新凍嫩仙草	台中市北屯區東山路二段234號	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	6	蓮發九份芋圓 地瓜圓	松青商業股份有限公司宏台公司	台中市西屯區西屯路三段157-1號	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	7	涼芋圓	瑞允百貨企業有限公司(瑞友百貨-沙鹿店)	台中市沙鹿區平等一街90號	防腐劑	己二烯酸	0.47g/kg	1.0g/kg	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	8	芋圓	地芋添糖	台中市太平區永義路199號	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	9	地瓜圓	地芋添糖	台中市太平區永義路199號	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	10	芋圓	豐仁水果零售舖	台中市北區雙十路二段15號1樓	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	11	芋圓	周家傳統豆花店	台中市南屯區南屯里黎明路1段1067號1樓	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	12	地瓜圓	統群食品行(統元豆花商行)	台中市西區向上北路200號1樓	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	13	冷凍小湯圓	金喜美股份有限公司豐北營業所	台中市豐原區豐北街246號	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	14	家樂福小湯圓	台灣家樂福股份有限公司豐原分公司	台中市豐原區成功路500號	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	15	義美小湯圓	台灣糖業股份有限公司量販事業部西屯量販店	台中市西屯區台灣大道四段1086號	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	16	糯米圓(台灣)	金喜美股份有限公司大甲營業所(喜美超市-大雅店)	台中市大雅區神林南路197巷46號	防腐劑	己二烯酸	0.45g/kg	1.0g/kg	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	17	湯圓	瑞允百貨企業有限公司(瑞友百貨-沙鹿店)	台中市沙鹿區平等一街90號	防腐劑	己二烯酸	0.43g/kg	1.0g/kg	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	18	紫糯米湯圓	全聯實業股份有限公司十甲分公司	台中市東區十甲路452號	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	19	小湯圓	全聯實業股份有限公司台中大肚分公司	台中市大肚區沙田路2段592號	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	20	小湯圓	家福股份有限公司台中大墩分公司	台中市南屯區大墩路533號	防腐劑		未檢出	-	-
					規定外色素		未檢出	-	
					硼酸及其鹽類		陰性	-	
	21	米血糕	大金商行	台中市沙鹿區大同街104號旁	防腐劑	己二烯酸	0.86g/kg	1.0g/kg	1.檢驗結果合格 2.外包裝標示不符,移由源頭廠商所轄高雄市衛生局後續辦理。

臺中市政府衛生局抽驗冬至湯圓食材檢驗結果

製表日期:104年12月11日

類別	序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗項目		檢驗結果	標準	處辦情形
米血糕	22	豪記米血糕	家福股份有限公司台中大墩分公司	台中市南屯區大墩路533號	防腐劑	苯甲酸	0.61g/kg	1.0g/kg	1. 檢驗結果合格 2. 外包裝標示不符，移由源頭廠商所轄新北市衛生局後續辦理。
	23	米血糕	金喜美股份有限公司豐北營業所	台中市豐原區豐北街246號	防腐劑		未檢出	-	-
	24	新鮮鵝米血	金喜美股份有限公司豐北營業所	台中市豐原區豐北街246號	防腐劑		未檢出	-	-
	25	豐康鵝米血	台灣楓康超市股份有限公司后里分公司	台中市后里區甲后路639之6號	防腐劑		未檢出	-	-
	26	米血糕	台灣楓康超市股份有限公司后里分公司	台中市后里區甲后路639之6號	防腐劑		未檢出	-	-
	27	北港可口米血糕	台灣家樂福股份有限公司豐原分公司	台中市豐原區成功路500號	防腐劑	己二烯酸	0.75g/kg	1.0g/kg	
	28	米血糕	瑞允百貨企業有限公司(瑞友百貨-沙鹿店)	台中市沙鹿區平等一街90號	防腐劑		未檢出	-	-
	29	米血糕	金喜美股份有限公司大甲營業所(喜美超市-大雅店)	台中市大雅區神林南路197巷46號	防腐劑		未檢出	-	-
	30	新鮮鵝米血	金喜美股份有限公司大甲營業所(喜美超市-大雅店)	台中市大雅區神林南路197巷46號	防腐劑		未檢出	-	-
	31	米血糕	豪味火鍋店(三媽臭臭鍋中清店)	台中市大雅區中清東路9號	防腐劑		未檢出	-	-
	32	米血糕	大買家股份有限公司大里國光分公司	台中市大里區國光路二段710號	防腐劑		未檢出	-	-
	33	米血糕	大買家股份有限公司大里國光分公司	台中市大里區國光路二段710號	防腐劑		未檢出	-	-
	34	米血糕	大呼過癮	台中市大里區大里路226號1樓	防腐劑		未檢出	-	-
	35	米血糕	統一超商(忠權店)	台中市北區忠明路426號	防腐劑		未檢出	-	-
	36	龍泰米血糕	三十六味滷味	台中市北區一中街171號隔壁	防腐劑	己二烯酸	0.94g/kg	1.0g/kg	-
	37	許米血糕	全聯實業股份有限公司台中大肚分公司	台中市大肚區沙田路2段592號	防腐劑		未檢出	-	-
	38	可口米血糕	全聯實業股份有限公司台中大肚分公司	台中市大肚區沙田路2段592號	防腐劑	己二烯酸	0.81g/kg	1.0g/kg	-
	39	福米血糕	家福股份有限公司台中大墩分公司	台中市南屯區大墩路533號	防腐劑		未檢出	-	-
	40	福蓮米血糕	家福股份有限公司台中大墩分公司	台中市南屯區大墩路533號	防腐劑		未檢出	-	-
調味醬	41	頂上蔭油	泉益醬油工廠	台中市沙鹿區中山路255號	防腐劑	苯甲酸	1.90g/kg	1.0g/kg	1. 來源廠商:自製 2. 依違反食安法第18條規定執行裁處辦理
	42	辣椒醬	泉益醬油工廠	台中市沙鹿區中山路255號	防腐劑	苯甲酸	2.39g/kg	1.0g/kg	1. 來源廠商:自製 2. 依違反食安法第18條規定執行裁處辦理
	43	辣椒醬	源美企業社(源美醬園)	台中市神岡區豐洲路412-7號	防腐劑	苯甲酸	0.88g/kg	1.0g/kg	
	44	A油清	源美企業社(源美醬園)	台中市神岡區豐洲路412-7號	防腐劑	苯甲酸	0.83g/kg	1.0g/kg	
	45	蒜蓉辣椒醬	味榮食品工業股份有限公司	台中市豐原區西勢路701號	防腐劑		未檢出		
	46	芝麻香梅拌醬	味榮食品工業股份有限公司	台中市豐原區西勢路701號	防腐劑		未檢出		
	47	XO干貝醬	徠記食品企業有限公司	台中市西屯區大河里甘肅路二段48號	防腐劑		未檢出		
	48	XO海皇辣椒醬	徠記食品企業有限公司	台中市西屯區大河里甘肅路二段48號	防腐劑		未檢出		
	49	福華牌沙茶醬	金福華食品貿易有限公司	台中市東區東光園路66號1樓	防腐劑		未檢出		
	50	福華牌磨菇醬	金福華食品貿易有限公司	台中市東區東光園路66號1樓	防腐劑		未檢出		
	51	福華牌黑胡椒醬	金福華食品貿易有限公司	台中市東區東光園路66號1樓	防腐劑		未檢出		
	52	有機豆瓣醬	喜樂愛之東有限公司	台中市北區錦平里文祥街108號1樓	防腐劑		未檢出		
	53	狀元烤肉醬	狀元醬油股份有限公司	台中市大肚區沙田路1段388巷35之9號	防腐劑		未檢出		
	54	豆酥醬	狀元醬油股份有限公司	台中市大肚區沙田路1段388巷35之9號	防腐劑		未檢出		
	55	辣豆瓣醬	狀元醬油股份有限公司	台中市大肚區沙田路1段388巷35之9號	防腐劑		未檢出		

臺中市政府衛生局抽驗冬至湯圓食材檢驗結果

製表日期:104年12月11日

類別	序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗項目	檢驗結果	標準	處辦情形
豆腐	56	水餃沾醬	狀元醬油股份有限公司	台中市大肚區沙田路1段388巷35之9號	防腐劑	未檢出		
	57	油豆腐	文政豆腐店	台中市神岡區中山路742巷24弄39號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	58	豆腐	文政豆腐店	台中市神岡區中山路742巷24弄39號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	59	油豆腐	福客豆腐	台中市豐原區中興路109號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	60	豆腐	福客豆腐	台中市豐原區中興路109號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	61	豆腐	升泉豆腐店	台中市潭子區潭子街三段72號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	62	義美湯豆腐	松青商業股份有限公司宏台公司	台中市西屯區西屯路三段157-1號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	63	川武家常豆腐	台灣糖業股份有限公司量販事業部西屯量販店	台中市西屯區台灣大道四段1086號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	64	中華板豆腐	台灣糖業股份有限公司量販事業部西屯量販店	台中市西屯區台灣大道四段1086號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	65	豆腐	大金商行	台中市沙鹿區大同街104號旁	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	66	豆腐	豆腐店	台中市沙鹿區鎮南路二段584號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	67	豆腐	藤原豆腐店-大里分店	台中市大里區大明路27號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	68	豆腐	十甲牛排館	台中市東區十甲路450號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	69	板豆腐	全聯實業股份有限公司十甲分公司	台中市東區十甲路452號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	70	料理豆腐	全聯實業股份有限公司十甲分公司	台中市東區十甲路452號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	71	豆腐	林洽興豆腐店	台中市東區旱溪街41號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	72	傳貴有機豆腐	華康有機企業有限公司	台中市西區美村路1段359號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	73	臭豆腐	鼎泰麻辣豆腐煲店(台北江麻辣臭豆腐)	台中市西區美村路1段124號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	74	錦豆腐	全聯福利中心-台中樂群分公司	台中市西區南屯路1段41號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	75	和風豆腐	聖德科斯天然有機食品公益門市	台中市西區公益路211號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	
	76	純手工臭豆腐	名記豆腐行	台中市西區向上北路246號	防腐劑	未檢出	-	-
					過氧化氫	未檢出	-	
					硼酸及其鹽類	陰性	-	