

臺中市政府衛生局抽驗生鮮截切水果、木耳檢驗結果					製表日期:105年11月10日				
類別	序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	廠商地址	檢驗項目	初驗檢驗結果	複驗檢驗結果	標準	處辦情形
生 鮮 截 切 水 果	1	火龍果	金鑽鮮果行	台中市豐原區南陽路210-3號	防腐劑	未檢出	-	-	目前無生產，本局持續追蹤抽查
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	3.6	-	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	>1100	-	<1000	
	2	西瓜	青果十二家(十二家商行)	台中市太平區精武東路110-1號	防腐劑	未檢出	-	-	目前無生產，本局持續追蹤抽查
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	>1100	-	<1000	
	3	西瓜	旺旺來	台中市豐原區自強南街口	防腐劑	未檢出	-	-	複驗合格
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	陰性	陰性	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	>1100	陰性	<1000	
	4	西瓜	金寶樹	台中市豐原區市前街48號	防腐劑	未檢出	-	-	複驗合格
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	陰性	陰性	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	>1100	陰性	<1000	
	5	芭樂切片	金田水果行	台中市大里區大明路87號	防腐劑	未檢出	-	-	複驗合格
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	陰性	陰性	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	>1100	210	<1000	
	6	木瓜切片	經典水果行	台中市大里區大明路113-1號	防腐劑	未檢出	-	-	複驗合格
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	3.6	陰性	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	>1100	陰性	<1000	
	7	美濃瓜	旺慶水果行	台中市南區復興路2段74之13號	防腐劑	未檢出	-	-	複驗合格
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	>1100	陰性	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	>1100	3.6	<1000	
	8	火龍果	源慶水果大賣場	台中市北屯區昌平路二段11-40號	防腐劑	未檢出	-	-	-
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	陰性	-	<1000	
	9	芭樂	果然如此果菜行	台中市北屯區崇德路三段317號旁	防腐劑	未檢出	-	-	-
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	9.2	-	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	43	-	<1000	
	10	西瓜	豐禾健康蔬果股份有限公司	台中市北屯區中清路二段165號	防腐劑	未檢出	-	-	-
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	20	-	<1000	
	11	鳳梨	薄利多銷	台中市豐原區富春街1號	防腐劑	未檢出	-	-	-
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	460	-	<1000	
12	芭樂	棋水果量販店	台中市大雅區永和路241號	防腐劑	未檢出	-	-	-	
				甜味劑	未檢出	-	-		
				大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10		
				大腸桿菌群 CFU/g	43	-	<1000		
13	蘋果	棋水果量販店	台中市大雅區永和路241號	防腐劑	未檢出	-	-	-	
				甜味劑	未檢出	-	-		
				大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10		
				大腸桿菌群 CFU/g	陰性	-	<1000		
14	蘋果	阿賢水果大賣場	台中市大雅區永興路148號旁	防腐劑	未檢出	-	-	-	
				甜味劑	未檢出	-	-		
				大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10		
				大腸桿菌群 CFU/g	9.4	-	<1000		
15	火龍果	金大荔鮮果量販店	台中市西屯區青海路2段151號	防腐劑	未檢出	-	-	-	
				甜味劑	未檢出	-	-		
				大腸桿菌 CFU/g	3.6	-	<10		
				大腸桿菌群 CFU/g	93	-	<1000		
16	西瓜	常鮮水果專賣店	台中市西屯區福科路366號	防腐劑	未檢出	-	-	-	
				甜味劑	未檢出	-	-		
				大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10		
				大腸桿菌群 CFU/g	23	-	<1000		
17	鳳梨	健康高水果行	台中市西屯區西屯路3段150-45號	防腐劑	未檢出	-	-	-	
				甜味劑	未檢出	-	-		
				大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10		
				大腸桿菌群 CFU/g	93	-	<1000		
18	芭樂	興泰水果超市	台中市西屯區福雅路176號	防腐劑	未檢出	-	-	-	
				甜味劑	未檢出	-	-		
				大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10		
				大腸桿菌群 CFU/g	陰性	-	<1000		
19	蘋果切片	百果園大里中興店	台中市大里區中興路一段343號	防腐劑	未檢出	-	-	-	
				甜味劑	未檢出	-	-		
				大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10		
				大腸桿菌群 CFU/g	陰性	-	<1000		
20	芭樂切片	鮮水果(鮮果多商行)	台中市大里區塗城路928巷2號	防腐劑	未檢出	-	-	-	
				甜味劑	未檢出	-	-		
				大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10		
				大腸桿菌群 CFU/g	9.2	-	<1000		
21	紅龍果	青果十二家(十二家商行)	台中市太平區精武東路110-1號	防腐劑	未檢出	-	-	-	
				甜味劑	未檢出	-	-		
				大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10		
				大腸桿菌群 CFU/g	240	-	<1000		
22	芭樂	陽光水果	台中市太平區樹孝路412號	防腐劑	未檢出	-	-	-	
				甜味劑	未檢出	-	-		
				大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10		
				大腸桿菌群 CFU/g	75	-	<1000		

白木耳	23	鳳梨	立大專業水果(玖宏水果行)	台中市南區忠明南路636-1號	防腐劑	未檢出	-	-	-
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	9.2	-	<1000	
	24	芭樂	立大專業水果(玖宏水果行)	台中市南區忠明南路636-1號	防腐劑	未檢出	-	-	-
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	11	-	<1000	
	25	鳳梨	旺慶水果行	台中市南區復興路2段74之13號	防腐劑	未檢出	-	-	-
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	9.2	-	<1000	
	26	小玉西瓜	鮮登水果專賣店	台中市南屯區五權西路2段355-1號	防腐劑	未檢出	-	-	-
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	3.6	-	<1000	
	27	榴槤	鮮登水果專賣店	台中市南屯區五權西路2段355-1號	防腐劑	未檢出	-	-	-
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	陰性	-	<1000	
	28	哈密瓜	健成水果行	台中市南屯區大誠里五權西路2段59號1樓	防腐劑	未檢出	-	-	-
					甜味劑	未檢出	-	-	
					大腸桿菌 CFU/g	陰性	-	<10	
					大腸桿菌群 CFU/g	460	-	<1000	
白木耳	1	雪耳	台灣糖業股份有限公司量販事業部西屯量販店	台中市西屯區福林里台灣大道四段1086號	二氧化硫	未檢出	-	-	移源頭所轄機關： 高雄市政府衛生局辦理
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	檢出細項	-	-	
					噁滅多(Propargite)	0.02 ppm	不得檢出	-	
					芬普尼(Fipronil)	0.011 ppm	0.001ppm	-	針對源頭廠商進行行政裁處中
	2	白木耳	瑞展商行	台中市東區東光路138號	二氧化硫	未檢出	-	-	
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	檢出細項	-	-	
					巴賽松(Phoxim)	0.05 ppm	不得檢出	-	
	3	白木耳	金喜美股份有限公司龍井營業所	台中市龍井區中央路二段116號	二氧化硫	未檢出	-	-	移源頭所轄機關： 彰化縣衛生局辦理
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	檢出細項	-	-	
					亞滅培(Acetamiprid)	0.06 ppm	0.01 ppm	-	
					噁滅多(Propargite)	0.03 ppm	不得檢出	-	-
	4	能高環保乾燥白木耳	奇美生活本舖有機食品	台中市豐原區府前街129號	二氧化硫	未檢出	-	-	
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	5	白木耳	美食家食材通路股份有限公司	台中市北屯區松竹路一段526-1號	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	6	白木耳	老元隆商號	台中市豐原區市前街95號	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	7	白木耳	家福股份有限公司台中昌平分公司	台中市北屯區昌平路一段105-1號	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	8	白木耳	主婦聯盟生活消費合作社豐原好所在	台中市豐原區瑞安街68號	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	9	雪耳	台灣糖業股份有限公司量販事業部西屯量販店	台中市西屯區福林里台灣大道四段1086號	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	10	白木耳	永益商行(詠益商行)	台中市西屯區逢明街98號	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	11	白木耳	惠康百貨股份有限公司青海店	台中市西屯區青海路1段126、128號1樓	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	12	白木耳	聖德科斯(統健實業股份有限公司敬隆門市)	台中市西屯區大墩路958號	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	13	雪耳	大潤發流通事業股份有限公司台中分公司	台中市北區忠明路499號	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	14	白木耳	大潤發流通事業股份有限公司台中分公司	台中市北區忠明路499號	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	15	白木耳	木耳攤	台中市霧峰區霧峰公有市場	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	16	特級白木耳	大買家股份有限公司大里國光分公司	台中市大里區國光路二段710號	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	17	白木耳	遠百企業股份有限公司台中復興分公司	台中市南區復興路一段359號	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	18	白木耳	台中超市有限公司	台中市大肚區遊園路2段23號	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	檢出細項	-	-	
					腐絕(Thiabendazole)	0.02 ppm	5.0 ppm	-	
	19	白木耳	益誠商行	台中市南區建國路207號	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
	20	白木耳	福記中藥行	台中市區建國路203號1樓	二氧化硫	未檢出	-	-	-
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	
					農藥多重殘留分析(310項)	未檢出	-	-	
					二硫代胺基甲酸鹽類	未檢出	-	-	

1. 檢驗單位: 台中市政府衛生局

2. 檢驗方法: 依據衛生福利部食品藥物管理署公告檢驗方法:

<http://www.fda.gov.tw/TC/SiteList.aspx?sid=103>

3. 標準規範: 依據衛生福利部食品藥物管理署公告標準:

<http://www.fda.gov.tw/TC/Law.aspx?cid=62&ccbk=98582909-2745-4c4e-9469-cc93da057d65>

