

臺中市政府衛生局抽驗早餐餐食檢驗結果									
製表日期:1060806									
類別	序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	廠商地址	檢驗項目	檢驗結果	複驗結果	標準	處辦情形
三 明 治	1	卡啦起司三明治	早安美芝城台中活力大德店	台中市北區大德街83號	大腸桿菌	陰性	陰性	陰性	複驗合格
					大腸桿菌群	>1100 MPN/g	3.6 MPN/g	<1000 MPN/g	
	2	香煎里肌三明治	晴早餐飲店	台中市東區精武東路116-8號	大腸桿菌	陰性	陰性	陰性	複驗合格
					大腸桿菌群	>1100 MPN/g	75 MPN/g	<1000 MPN/g	
	3	香米蝦三明治	摩斯漢堡精武東路門市	台中市東區精武東路95號	大腸桿菌	陰性	陰性	陰性	複驗合格
					大腸桿菌群	>1100 MPN/g	9.2 MPN/g	<1000 MPN/g	
	4	薯餅總匯三明治	喬樂晨坊亞洲店(芊羽早午餐店)	台中市霧峰區柳豐路506號	大腸桿菌	陰性	陰性	陰性	複驗合格
					大腸桿菌群	>1100 MPN/g	240 MPN/g	<1000 MPN/g	
	5	蔬菜火腿起士三明治	翰英餐飲店	台中市南屯區向心南路965號	大腸桿菌	陰性	陰性	陰性	複驗合格
					大腸桿菌群	>1100 MPN/g	7.4 MPN/g	<1000 MPN/g	
	6	香雞吐司	麥味登(圓豐商行)	台中市潭子區圓通南路278-2號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	7	三明治	早安漢堡大師	台中市北屯區軍和街94號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	8	豬肉三明治	東方美	台中市后里區三豐路4段2號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	9	豬排吐司	JSP呷尚寶(呷尚寶速食連鎖圓通店)	台中市潭子區勝利路2號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	10	豬肉三明治	弘爺漢堡水滷店	台中市北屯區仁愛里水滷路108號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	11	火腿三明治	弘爺漢堡清滷店	台中市大雅區中清東路249號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	12	火腿豬排三明治	早安美芝城	台中市大雅區中清路四段909號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	13	鮮蔬魚排三明治	星巴克黎明福科門市	台中市西屯區黎明路三段289號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	14	草莓三明治	吉立豆漿專賣店	台中市大雅區學府路357號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	15	火腿蛋三明治	艾妮寶	台中市大雅區雅環路3段6號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	16	火腿蛋三明治	小博士早午餐	台中市北區大德街24號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	17	招牌三明治	多喜田食品有限公司	台中市南屯區南屯路二段80號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	18	香雞三明治	麥味登台中大興店	台中市南屯區南屯路2段192號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	19	鰻漫三明治	鰻漫蛋糕坊	台中市南屯區東興路二段246號1樓	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	36 MPN/g	-	<1000 MPN/g	
	20	火腿蛋三明治	原鄉早餐	台中市大雅區雅環路三段31號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
飯 糰	21	傳統飯糰	傳香飯糰	台中市大雅區學府路332號前	大腸桿菌	陰性	陰性	陰性	複驗合格
					大腸桿菌群	>1100 MPN/g	陰性	<1000 MPN/g	
	22	飯糰	米其飯糰	台中市沙鹿區北勢東路352號前	大腸桿菌	陰性	陰性	陰性	複驗合格
					大腸桿菌群	1100 MPN/g	陰性	<1000 MPN/g	
	23	唐揚炸雞打嘴飯糰	飯糰打嘴	台中市北區三民路三段116號前	大腸桿菌	陰性	陰性	陰性	複驗合格
					大腸桿菌群	>1100 MPN/g	240 MPN/g	<1000 MPN/g	
	24	飯糰	美金海早餐店	台中市南屯區萬和路一段104號	大腸桿菌	陰性	陰性	陰性	複驗合格
					大腸桿菌群	>1100 MPN/g	陰性	<1000 MPN/g	
	25	傳統飯糰	日出廣東粥飯糰	台中市北屯區昌平路一段133號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	26	魚鬆飯糰	二呆飯糰台中崇德店(國隆興飲食店)	台中市北屯區平福里崇德路二段288號1樓	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	15 MPN/g	-	<1000 MPN/g	
	27	傳統飯糰	海島飯糰	台中市北屯區瀋陽路三段38號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	3.6 MPN/g	-	<1000 MPN/g	
	28	元味飯糰	多多飯糰	台中市北屯區太原路三段146號前攤位	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	29	飯糰	熊貓飯糰	台中市北屯區大連路三段1號前攤位	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	30	素食飯糰	永鈺早午餐	台中市大雅區學府路340號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	31	傳統飯糰	台好食廚房	台中市西屯區西屯路二段278號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	16 MPN/g	-	<1000 MPN/g	
	32	飯糰	四海永和豆漿	台中市西屯區西屯路三段39號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	33	綜合飯糰	連品翔攤	台中市北區育才街29號前	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	34	綜合飯糰	廖記	台中市北區三民路三段114號前	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	35	飯糰	古早味飯糰	台中市太平區中山路一段286號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	3.6 MPN/g	-	<1000 MPN/g	
	36	飯糰	永和豆漿大王	台中市太平區中山路一段284號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	7.4 MPN/g	-	<1000 MPN/g	
	37	胚芽米飯糰	傳香飯糰	台中市南屯區永春東路1092號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	38	魚鬆飯糰	天助興飲食店	台中市西區五權五街60號1樓	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	39	飯糰加肉	大禾飯糰	台中市南區大慶街二段23-1號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	40	飯糰	永和豆漿大王	台中市南區美村南路140號	大腸桿菌	陰性	-	-	-
					大腸桿菌群	陰性	-	-	
	41	豆漿	麥味登(圓豐商行)	台中市潭子區圓通南路278-2號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	42	豆漿	耗呆早餐店	台中市后里區三豐路3段1060號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	43	豆漿	早安漢堡大師	台中市北屯區軍和街94號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	44	原汁豆漿	東方美	台中市后里區三豐路4段2號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	45	豆漿	拉亞漢堡	台中市后里區甲后路一段686號	防腐劑	未檢出	-	-	-

豆漿	46	豆漿	JSP呷尚寶(呷尚寶速食連鎖圓通店)	台中市潭子區勝利路2號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	47	豆漿	陽光堡寶寶早餐	台中市后里區甲后路一段509號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	48	豆漿	軍和早餐店	台中市北屯區軍和街98號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	49	豆漿	吉立豆漿專賣店	台中市大雅區學府路357號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	50	豆漿	豆漿世家	台中市大雅區中清路四段190號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	51	豆漿	早安美芝城	台中市大雅區中清路四段909號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	52	豆漿	驢磨坊永和豆漿店	台中市大雅區民生路一段1號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	53	豆漿	堡寶寶早餐店(中清店)	台中市大雅區中清路四段818號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	54	豆漿	巧味豆漿	台中市大雅區中清路四段701號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	55	豆漿	有春早餐店	台中市大雅區學府路326號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	56	豆漿	原鄉早餐	台中市大雅區雅環路三段31號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	57	黃金特濃豆漿(無糖)	早安美芝城台中活力大德店	台中市北區大德街83號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	58	豆漿	小博士早午餐	台中市北區大德街24號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	59	豆漿	晴早餐飲店	台中市東區精武東路116-8號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	60	豆漿	麥味登狀元店	台中市大里區大明路123號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	61	豆漿	永和四海豆漿	台中市大里區塗城路711號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	62	濃縮生豆漿	叫小賀早午餐	台中市霧峰區柳豐路532巷9號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	63	豆漿	劉姊姊飯糰	台中市大里區大明路168號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	64	豆漿	台北永和四海豆漿	台中市大里區仁興街47號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	65	豆漿	A-bao 向心店	台中市南屯區向心南路787號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	66	豆漿	小不點快樂早餐店	台中市南屯區黎明路一段899-1號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	67	豆漿	路得小吃店	台中市南屯區黎明路一段954號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	68	豆漿	友品味早餐店	台中市南屯區黎明路一段979號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	69	豆漿	大象豆漿	台中市南屯區黎明路一段1009號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	70	豆漿	內方外圓早餐店	台中市南屯區向上路二段439號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	71	豆漿	永和四海豆漿大王	台中市南屯區黎明路二段354號	防腐劑	未檢出	-	-	-
	72	豆漿	釜家漢堡店	台中市南屯區黎明路二段352號	防腐劑	未檢出	-	-	-

1. 檢驗單位:臺中市政府衛生局
2. 檢驗方法:依據衛生福利部食品藥物管理署公告檢驗方法:
<http://www.fda.gov.tw/TC/site/list.aspx?sid=103>

3. 標準規範:依據衛生福利部食品藥物管理署公告標準:
<http://www.fda.gov.tw/TC/law.aspx?cid=62&cchk=98582909-2745-4c4e-9469-cc93da057d65>
3. 標準規範:依據衛生福利部食品藥物管理署公告標準:
<http://www.fda.gov.tw/TC/law.aspx?cid=62&cchk=98582909-2745-4c4e-9469-cc93da057d65>