

Help!!! 救命

被狗咬了

文/圖：曾立羽  
嘉







文/圖:曾立羽嘉





1 爺爺常常帶我出去玩。

有一天，

我們到公園裡玩 盪鞦韆。








2 有一位小姐牽著五隻小狗，

朝我們的方向走過來。

我看了很害怕，

就躲到 爺爺的背後。








3 那位小姐牽著小狗，  
慢慢的 靠近爺爺和我，  
而我 嘸 得說不出話來，  
爺爺對我說：不用怕！



4. 但是，  
我感覺 狗 越來越大，  
.....越來越大。









5. 不知何時，  
狗就撲過來了！  
一口咬住爺爺的小腿。  
哇！好痛啊！  
爺爺大叫著.....







6. 小姐看到以後，


趕緊向爺爺道歉！

並叫了救護車 送爺爺到醫院。







7. 醫生說：「我們台灣的狂犬病防治  
做得還不錯，從 1959 年即未再出現  
本土病例」。1961 年 1 月以後，即  
未再出現 動物病例。






8. 目前台灣地區仍為全球少數的  
狂犬病「非疫區」，如果被本地的  
狗、貓咬傷了，原則上不必施打人  
用狂犬病免疫球蛋白或疫苗。







台灣  
沒有  
狂犬病!

9.人用的狂犬病疫苗共需 注射五劑，  
第一劑在被咬傷後就要注射，  
其他四劑，在被咬傷後的  
第三、七、十四、及第二十八天各施打一劑。  
醫生還告訴我們一些相關知識。






СЕНТЯБРЬ			
2	3	9	10
8	14	15	16
14	21	22	23
28	29	30	31



10 被動物咬傷時，  
應立即用肥皂水及清水沖洗傷口 15 分鐘，  
再以優碘或 70% 酒精消毒。  
送到醫院做進一步治療，施予破傷風類毒素。  
必要時儘量讓血液及其他分泌物流出來。



如果被動物  
咬傷怎麼辦？





11. 由醫師評估感染風險（於疫區），  
必要時，再給予狂犬病疫苗及免疫球蛋白。  
儘可能將咬人的動物續留，然後觀察 10 天。  
因動物染然患狂犬病，通常會在 5–8 天內  
會有病徵變化。









12. 狂犬病—是由狂犬病病毒引起的一種  
急性腦脊髓炎，致死率接近 100%，因此，  
感染狂犬病的患者，目前全球僅有 8 例存活  
下來。以印度、印尼、中國大陸病例數最多。





13. 今年六月中旬，有一位三十歲的男性台商，在中國的湖北省，被自己飼養的獅毛犬咬傷腳趾，當時並未就醫，亦未接種狂犬病疫苗，七月中旬開始出現腳底麻、刺、癢及下半身感覺異常，接著就患有恐懼飲水及吞嚥困難，緊急搭醫療專機返台就醫，目前還在加護病房治療中。







# 人物介紹

文/圖：曾翊嘉

年級：低年級

興趣：畫畫

年齡：6歲



